

TRAJE ABSOLUTE FIRE ALPINE IGNÍFUGO MULTINORMA AMARILLO



● Cód. 06-01-390

TALLAS | S - M - L - XL - 2XL

El Traje Absolute Fire Alpine Ignífugo Multinorma Amarillo está diseñado para brindar máxima protección en entornos laborales de alto riesgo. Sus propiedades ignífugas, antiestáticas y repelentes a químicos garantizan seguridad y confort. Cuenta con certificaciones internacionales que lo hacen resistente al fuego, al frío extremo, al agua, a productos químicos y con alta visibilidad. Ideal para trabajos en condiciones climáticas adversas o con exposición a riesgos térmicos, químicos o eléctricos.



cremallera YKK y solapa con velcro




capucha desmontable



espalda jardinera desmontable



cinta reflectante estampada tipo cebra



INDUSAFETY
SERVICIOS GENERALES

Web: indusafety.com.pe
Cel: 923 705 468 - 914 438 215
Correo: ventas@indusafety.com.pe

TRAJE ABSOLUTE FIRE ALPINE IGNIFUGO MULTINORMA AMARILLO



● Cód. 06-01-390

TALLAS | S - M - L - XL - 2XL

CARACTERÍSTICAS



- Libera el exceso de calor sin quitarte la chaqueta.
- Mejora la circulación del aire dentro de la prenda.
- Regula tu temperatura mientras sigues protegido del frío externo.



- Permite acomodar mejor la prenda dentro de botas o calzado alto.
- Permite que la prenda se deslice con mayor facilidad sobre el pie.



NORMAS

Norma de protección contra el frío
UNE-EN 342:2017



0.351
(2.2CLO)(B)
2
3

Excelente aislamiento térmico para trabajos en ambientes de frío extremo.

Norma de protección contra la lluvia
EN 343:2019



3
1
X

Impermeabilidad certificada hasta 13.000 mm de columna de agua.

Norma de alta visibilidad
EN ISO 20471:2013/A1:2016



Clase 3

Máximo nivel de visibilidad para trabajos en zonas de alto riesgo.

Norma de protección Propiedades electrostáticas
EN 1149-5:2008



Disipa la electricidad estática, reduciendo el riesgo de chispas.



Norma de protección contra el calor y la llama
EN ISO 11612:2015



A1, A2, B1, C1, F1

Protección contra calor, llama y salpicaduras de metal fundido.

Norma de protección contra productos químicos líquidos
EN 13034:2005+A1:2009



Tipo 6

Protección limitada contra salpicaduras de productos químicos líquidos.

Norma de protección contra uso en soldadura
EN ISO11611:2015



Clase 2

A1, A2

Protección eficaz para trabajos de soldadura con mayor exposición.

Norma de protección contra arco eléctrico
IEC 61482-2:2018



APC1

Protección básica frente a los efectos térmicos del arco eléctrico.

Norma de protección contra arco eléctrico
IEC 61482-1-1:2019



ELIM 27 cal/cm²

Alta protección frente a arco eléctrico con nivel energético certificado.



INDUSAFETY
SERVICIOS GENERALES

Web: indusafety.com.pe

Cel: 923 705 468 - 914 438 215

Correo: ventas@indusafety.com.pe

TRAJE ABSOLUTE FIRE ALPINE IGNÍFUGO MULTINORMA AMARILLO



● Cód. 06-01-390

TALLAS | S - M - L - XL - 2XL

TABLA: RESISTENCIA TÉRMICA M2 *K/W

M ² *K/W	CLO	TRABAJO LIVIANO		TRABAJO MODERADO	
		8H	1H	8H	1H
0,31	2,0	1°C	-23°C	-18°C	-31°C
0,38	2,5	-6°C	-33°C	-29°C	-44°C
0,46	3,0	-13°C	-43°C	-39°C	-57°C
0,54	3,5	-20°C	-53°C	-49°C	-70°C
0,62	4,0	-28°C	-63°C	-60°C	----

De acuerdo al resultado de 2.2 CLO indicado en la norma UNE-342:2017, esta prenda resiste :

Trabajo liviano

- Hasta ≈ -3 °C para exposiciones prolongadas (8 h).
- Hasta ≈ -28 °C para exposiciones cortas (1 h).

Trabajo moderado

- Hasta ≈ -22 °C para exposiciones prolongadas (8 h).
- Hasta ≈ -38 °C para exposiciones cortas (1 h).

ENTORNO LABORAL

Industrias y trabajos con alto riesgo térmico y químico:

- Industria petrolera, gas y minera.
- Plantas químicas y petroquímicas.
- Trabajos de soldadura o corte térmico.
- Servicios de emergencia y rescate en ambientes extremos.

Ambientes de trabajo en condiciones de frío extremo:

- Trabajos en zonas alpinas o nevadas.
- Almacenes frigoríficos.
- Tareas de mantenimiento o inspección al aire libre en invierno.

Entornos con riesgo eléctrico y arco eléctrico:

- Instalaciones eléctricas industriales.
- Subestaciones eléctricas y líneas de alta tensión.

Exposición a químicos o ambientes contaminantes:

- Limpieza industrial.
- Manipulación de sustancias peligrosas.

COLORES DISPONIBLES

Trajes

● Cód. 06-01-390 ● Cód. 06-01-383

Parkas

● Cód. 12-06-530 ● Cód. 06-01-427

Pantalón

● Cód. 06-01-428

COMPOSICIÓN

- Exterior: 100% Poliéster, 140 grs.
- Forro: 100% Algodón, 170 grs.
- Relleno: 100% Poliéster, 150 grs.

TABLA DE TALLAS CHAQUETA (CM)

	S	M	L	XL	2XL
A CONTORNO PECHO	116	124	132	140	144
B CONTORNO CINTURA	116	124	132	140	144
C CONTORNO CADERA	108	116	124	132	140
D LARGO TOTAL	77	79	81	83	85





TABLA DE TALLAS JARDINERA (CM)

	S	M	L	XL	2XL
A CONTORNO CINTURA	71	77,5	83,5	90	96
B CONTORNO CADERA	108	116	124	132	140
C LARGO ENTREPIERNA	75	76	77	78	79



INDUSAFETY
SERVICIOS GENERALES

Web: indusafety.com.pe
Cel: 923 705 468 - 914 438 215
Correo: ventas@indusafety.com.pe