

### Protección cómoda frente a partículas peligrosas en entornos industriales generales..

#### DISEÑO

Las fibras de amianto, como el crisotilo, suelen tener un tamaño de entre 3 y 5 micras. Se ha demostrado que el tejido SMS utilizado en la confección de los monos MICROGARD® 1500 filtra el 100% de las partículas de más de 3 micras

#### COSTURAS COSIDAS

Combinación de resistencia con barrera contra partículas

#### CARACTERÍSTICAS DEL TRAJE

- Capucha de 3 piezas
- Capucha, muñecas, cintura y tobillos elásticos
- Cremallera frontal de 2 vías con solapa cortavientos resellable
- Trabillas para los dedos
- 

#### COLORES

Rojo y naranja con cinta reflectante plateada

#### TALLAS

S-5XL



**Ansell**



## Industrias

- Maquinaria y Equipo
- Construcción
- Químico

## Aplicaciones


- Inspección (recolección, revisión y marcado)
- Trabajos con presencia de Asbesto
- Manipulación de productos en polvo
- Mantenimiento en general
- Obras en carreteras y vías férreas

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CLAVES


- Protección - Se ha demostrado que filtra el 100% de las partículas >3 micras de \*.
- Confort - Deja pasar el aire y el vapor de agua (transpirable) para reducir el riesgo de estrés por calor
- Sin silicona, fundamental en aplicaciones de pintado con aerosoles
- Mejor adaptabilidad al cuerpo - Mejora el confort y la seguridad
- Cinta reflectante plateada para mejorar la visibilidad

\* Prueba de resistencia a la penetración de partículas KAKEN

## Diagrama de materiales



## Diagrama de costuras



## Performance Standards



TYPE 5



TYPE 6



0598



EN 1073-2

EN ISO 13688:2013



## Información sobre el producto

Información sobre el producto	
Tallas Disponibles	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL
Color	Naranja
País de Origen	China
Resumen de Empaque	Envasado individualmente
Material del Producto	Tejido SMS
Modelo	1500 STANDARD - Modelo 113
Resumen de Estándares	CE CATEGORÍA III (Tipo 5, Tipo 6, EN 1073-2)
Tipo de Costura	Cosidas
Fecha de Caducidad	5 years
Referencia Número	R15S113, O15S113



## Componentes y accesorios del traje

### Componentes y accesorios del traje

#### Características de diseño

Traje de protección, capucha de 3 piezas, elástico en capucha, puños y tobillos Cremallera delantera bidireccional con solapa cubrecremallera resellable. Cinta reflectante plateada para mejorar la visibilidad.

Para mayor información, visítenos en [www.ansell.com](http://www.ansell.com), o llame al

#### Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

#### Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

#### Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

#### Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041



**INDUSAFETY**  
SERVICIOS GENERALES

Web: [indusafety.com.pe](http://indusafety.com.pe)  
Cel: 923 705 468 - 914 438 215  
Correo: [ventas@indusafety.com.pe](mailto:ventas@indusafety.com.pe)