

PUNTERAS DE ACERO PARA VISITAS

PRODUCTO IMPORTADO



DESCRIPCIÓN

Las punteras de acero para visitas se colocan sobre el calzado convencional para brindar protección temporal a los dedos frente a golpes, impactos y riesgo de aplastamiento. Su sistema de correas ajustables permite una colocación rápida y segura durante recorridos en fábricas, almacenes y plantas industriales.

CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES

- Cuerpo fabricado en acero al carbono de alta resistencia.
- Correas de ajuste con hebillas regulables.
- Clip interior de goma para mejorar el apoyo.
- Sistema de fijación con resorte y herrajes metálicos.

VENTAJAS PRINCIPALES

1

PROTECCIÓN

Ayuda a proteger los dedos frente a impactos.

2

AJUSTE RÁPIDO

Se coloca sobre distintos tipos de calzado.

3

REUTILIZABLE

Diseñada para múltiples ingresos de visitantes.

DISEÑO, CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES



CARACTERÍSTICAS

- Lavable y reutilizable.
- Se adapta a diferentes tipos de calzado.
- Correa ajustable con fijación rápida.
- Acabado metálico color plata.
- Presentación por par.
- Adecuada para ingresos temporales y recorridos controlados.
- Ayuda a reducir el riesgo de lesiones en los dedos por impacto.

MODELO Y PRESENTACIÓN

Modelo:	Acero
Color:	Plata
Presentación:	Par
Condición:	Producto importado

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Fábricas y plantas industriales
- Almacenes y centros logísticos
- Laboratorios
- Industria alimentaria
- Minería y construcción
- Transporte y almacenamiento
- Talleres y centros de producción
- Visitas, auditorías e inspecciones

Uso orientado a protección temporal de visitantes; no sustituye al calzado de seguridad cuando existen riesgos adicionales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**75 lb**

RESISTENCIA AL IMPACTO

La ficha de origen indica que soporta el impacto de 75 libras caídas desde una altura de 1 pie.

ESPECIFICACIÓN

MEDIDA / DATO

Longitud	12.7 cm
Altura	8.9 cm
Ancho	11.4 cm
Peso aproximado por par	2.29 kg
Calibre	16
Material	Acero al carbono
Resistencia al impacto	75 libras
Estándar indicado en ficha de origen	AIMSI-Z41

IMPORTANTE

Verifique el ajuste antes de cada uso. Inspeccione correas, hebillas, clips y partes metálicas. Retire el producto si presenta deformaciones, roturas o corrosión severa. El estándar se reproduce tal como aparece en la ficha de origen y debe validarse con el proveedor antes de una declaración de conformidad.