

Traje de protección antiestático y ligero, que ofrece una barrera de resistencia media contra diversos productos químicos inorgánicos..

- **Protección especializada:** Con una barrera de polietileno y una capa interior bicomponente no tejida, el traje de protección química AlphaTec™ 2300 PLUS Stitched & Taped - Modelo 132 protege frente a diversos productos químicos inorgánicos* (incluidos ácidos y bases), sin dejar de ser duradero, ligero y flexible.
- **Mayor visibilidad:** Su color amarillo garantiza una gran visibilidad, para una protección personal perceptible y una mayor seguridad en el lugar de trabajo.
- **Características mejoradas:** Este traje de protección AlphaTec™ también incluye una trabilla para el pulgar, capucha con ajuste para respirador y solapa de cremallera segura con cierre de cinta autoadhesiva, así como costuras interiores sobrehiladas, para una mayor resistencia.
- **Capacidad antiestática certificada:** Ha sido probado conforme a la norma antiestática EN 1149-5.

*Protección CE Categoría III Tipo 3/4/5



Industrias

- Ciencias de la Vida
- Automotriz
- Agricultura
- Procesamiento de alimentos

Aplicaciones

- Transferencia de líquidos y sólidos entre buques, tanques y equipos de procesamiento
- Fugas, derrames u otras filtraciones imprevistas
- Inspección de productos
- Mezcla o carga de sustancias químicas
- Llenado, mezcla y carga de materias primas
- Limpieza de plantas y maquinarias

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CLAVES

- **Barrera protectora:** Resistencia a productos químicos líquidos inorgánicos (ácidos, bases)
- **Polietileno, diseño de doble capa:** para una seguridad y durabilidad ligeras
- **Color amarillo brillante:** Alta visibilidad, para una mayor seguridad en el lugar de trabajo

Diagrama de materiales





Diagrama de costuras



Performance Standards


TYPE 3-B


TYPE 4-B


TYPE 5-B


TYPE 5-B


0598


EN 1073-2


EN 1073-2


EN 1149-5

EN ISO 13688:2013


EN 14126


EN 14126

Información sobre el producto

Información sobre el producto	
Tallas Disponibles	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Color	Amarillo
Resumen de Empaque	Embalados individualmente
Material del Producto	Polietileno sobre polipropileno bicomponente/polietileno no tejido
Modelo	2300 PLUS - Modelo 132
Resumen de Estándares	CE CATEGORÍA III (Tipo 3-B, Tipo 4-B, Tipo 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Tipo de Costura	Cosidos y pegados
Fecha de Caducidad	5 years
Referencia Número	Y23T132





INDUSAFETY
SERVICIOS GENERALES

Web: indusafety.com.pe
Cel: 923 705 468 - 914 438 215
Correo: ventas@indusafety.com.pe